放送大学 愛知学習センター 什器類 一式

仕 様 書

令和4年6月

放送大学 愛知学習センター

I. 仕様書の概要説明

1. 調達の背景及び目的

放送大学愛知学習センター(以下「本学」という。)の移転に伴い講義室等の什器類を更新整備し、 教職員・学生への質の高い学習環境を提供するものである。

2. 件名

放送大学愛知学習センター 什器類 一式

(項番7.「調達する什器類、数量および設置場所等」および別紙1「購入物品一覧」のとおり)

3. 納入場所等

放送大学 愛知学習センター

(住所) 愛知県名古屋市西区則武新町3丁目1-17 (BIZrium名古屋(5階)・昇降機あり)

4. 納入期限等

令和4年9月27日(火)

ただし、納入日程については本学と協議し、その指示に従うこと。

5. 仕様に関する留意事項

見積機器は、原則として見積時点で製品化されており、未使用であること。見積時点で製品化されていない機器によって応札する場合は、本仕様書の要求要件を満たすことの証明および納入期限までに製品化され納入できることを保証する資料および誓約書等を提出すること。

6. 提案に関する留意事項

- (1) 提案に関しては、提案する機器が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ分かり易く、資料等を添付すること。
- (2) 提出資料等に関する照会先を明記すること。
- (3) 提出された内容等については、問い合わせやヒヤリングを行うことがあるので誠実に対応すること。
- (4) 提案が仕様を満たしていることを提出書類のどの部分で証明できるか、参照すべき箇所を明記すること。参照すべき箇所がカタログ、図面、仕様書等である場合には、アンダーラインを付したり、余白に大きく矢印で示すなどして当該部分を分かり易く明示すること。

7. 調達する什器類、数量および設置場所等

(1) 調達品の内訳は以下のとおりとする。また製品はそれぞれ以下の要件を満たすこと。 搬入設置場所は項番「7.2) 調達品の搬入場所および数量」で指示する。 表示する規格はすべて「幅(W)×奥行(D)×高(H) 単位:ミリメートル」を示す。

A 学習机(白天板・ブース囲い・キャスター付き(818×835×1290)) 20 台

B 実験台

B-1 教卓実験台 (1800×900×800 引出付き) 1台 B-2 教卓実験台用補助天板 (水洗用) 1枚

C 実験台 (1800×900×800 4人掛け) 4台

ローロッカー	
D-1 ロッカー本体 ダイヤルロック式	
・2列2段・4人用 (900×450×1050)	4台
D-2 ロッカー用ベース (900×438×60)	4個
D-3 ロッカー用天板 (900×450×20)	4枚
D-4 非常解除キー	1本
E ソファー	
E-1 ソファー (U) U型ラウンジソファー (725×578×710)	4台
E-2 ソファー (L) L型ラウンジソファー (640×640×710)	6台
E-3 テーブル (コンパクトテーブル) 高さ 720	3台
E-4 テーブル (コンパクトテーブル) 高さ 620	3台
E-4 / 7 //レ (コンハクドケー ノ/ル) 同で 020	эμ
F 保管庫用天板・ベース	
F-1 保管庫用天板 (900×450×20)	21 台
F-2 保管庫用天板 (800×450×20)	4台
F-3 保管庫用ベース (900×438(450)×60 (アジャスター付)	11 台
F-4 保管庫用ベース (800×438(450)×60 (アジャスター付)	1台
1 1 // 11/	ты
G 両袖机 (1600×750×720)	8台
H 椅子 (肘付、キャスター付)	8脚
	O /JP1
I 書類保管庫	
I-1 書類保管庫 (2 列浅型 18 段 590×400×880)	1台
I-2 書類保管庫 (3 列浅型 8 段・深型 5 段 880×400×880)	
I-3 書類保管庫(オープントレー型 1列浅型18段 300×400×880)	1台
(2) 調達品の搬入場所および数量	
① 所長室	
F-1 保管庫用天板 (900×450×20)	4台
F-3 保管庫用ベース (900×438(450)×60 (アジャスター付)	2台
② 事務室	
F-1 保管庫用天板 (900×450×20)	7台
F-2 保管庫用天板 (800×450×20)	4台
F-4 保管庫用ベース (800×438(450)×60 (アジャスター付)	1台
G 両袖机 (1600×750×720)	8台
H 椅子 (肘付、キャスター付)	8脚
I-1 書類保管庫 (2 列浅型 18 段 590×400×880)	1台
I-2 書類保管庫 (3 列浅型 8 段·深型 5 段 880×400×880)	1台
I-3 書類保管庫(オープントレー型 1列浅型18段 300×400×880)	1台
③ 図書室·視聴学習室	
A 学習机(818×835×1290))	20 台

④ 講義室1

F-3	保管庫用ベース	$(900 \times 438 (450) \times 60$	(アジャスター付)	5台
⑤ 講	義室 2			
F-1	保管庫用天板	$(900\times450\times20)$		5台
F-3	保管庫用ベース	$(900 \times 438 (450) \times 60$	(アジャスター付)	4台
⑥ 押	科宝駘孛			

5台

⑥ 理科実験室

B-1	教卓実験台(1800×900×800 引出付き)	1台
B-2	教卓実験台用補助天板(水洗用)	1枚
С	実験台 4人掛け キャスター付き	4台

⑦ ロビー・ラウンジ

D-1	ロッカー本体(2列2段・4人用)	4台
D-2	ロッカー用ベース	4個
D-3	ロッカー用天板	4枚
D-4	非常解除キー	1本
E-1	ソファー (U) U型ラウンジソファー (725×578×710)	4台
E-2	ソファー (L) L型ラウンジソファー (640×640×710)	6台
E-3	テーブル(コンパクトテーブル)高さ 720	3台
E - 4	テーブル (コンパクトテーブル) 高さ 620	3台

以上、搬入、据付および耐震対策を含む。

F-1 保管庫用天板 (900×450×20)

- (3) 搬入の際は、建物等に損傷を与えることのないよう、注意して行うこと。なお、万一、損傷を 与えた場合は、速やかに本学に報告のうえ原状回復すること。
- (4) 搬入時の梱包材等は供給者が処分すること。
- (5)納入日程は本学担当者と協議し、日常業務に支障のないよう十分に配慮の上、計画的に行うこ と。
- 8. その他の留意事項
 - (1) 搬入、据付、調整、および耐震対策に要する全ての費用は本調達に含まれる。
 - (2) 入札に当たり現場確認等が必要な場合には、本学へ照会すること。
- 9. 参考資料
 - (1) 別紙1「購入物品一覧」
 - (2) 別紙2「購入物品設置場所一覧」

購入物品一覧

項番	物 品 名	規 格 (W×D×H)単位:ミリメートル	数量	参考
А	学習机	818×835×1290 (720) 囲い有り、幕板なし	20	KOKUYO TTC-TRO808M-PAWEY1 タイニーキューフ゜
B-1	教卓実験台	1800×900×800 引出付き ソリッドパール天板	1	KOKUYO SG-NS3A18TAPDPAW
B-2	教卓実験台用補助天板	B-1水洗用 ソリッドパール補助天板	1	KOKUYO SGTA-NS100PD
С	実験台	1800×900×800 4人掛け キャスター付き ソリッドパール天板	4	KOKUYO SG-NS2H18HPDN
D-1	ロッカー	4人用 内寸: 412×378×470 (205+265) 外寸: 900×450×1050	4	KOKUYO BWU-RN4D59SAWN3
D-2	ロッカーベース	ホワイト 900×438×60 (0~25アジャスター付き)	4	KOKUYO BWUB-S9SAW
D-3	ロッカー天板	ホワイト 900×450×20	4	KOKUYO BWUT-W9PAWNN
D-4	非常解除キー		1	KOKUYO NPL-D-KENSAKU—KEY
E-1	ソファー (U)	U型ラウンジチェアー 725×578×710	4	KOKUYO NRF-G1UNS-W21
E-2	ソファー (L)	L型ラウンジチェアー 640×640×710	6	KOKUYO NRF-G1LNS-W21
E-3	テーブル	コンパクトテーブル 高720	3	KOKUYO LT-450SHE6AMX1N
E-4	テーブル	コンパクトテーブル 高620	3	KOKUYO LT-450SLE6AMX1N
F-1	保管庫用天板	ホワイト 900×450×20	21	KOKUYO BWUT-W45F1NN
F-2	保管庫用天板	ホワイト 800×450×20	4	KOKUYO BWUT-W8SF1N
F-3	保管庫用ベース	ホワイト 900×438 (450)×60 (0~25mmアジャスター付き)	11	KOKUYO BWN-B3F4
F-4	保管庫用ベース	ホワイト 800×438 (450)×60 (0~25mmアジャスター付き)	1	KOKUYO BWUB-S8SF4
G	両袖机	1600 × 750 × 720	8	KOKUYO SD-ISN1675CAASPAWNN
Н	椅子	肘付き・キャスター付き	8	KOKUYO CR-GW3021E1KZT4-WN
I -1	書類整理庫	2列浅型18段 590×400×880	1	KOKUYO S-A312F1N
I -2	書類整理庫	3列 浅型8段・深型5段 880×400×880	1	KOKUYO S-A333F1N
1 -3	書類整理庫	オープントレー型・1列浅型18段 300×400×880	1	KOKUYO S-WA311F1N

「参考」欄の型番は、本学の希望製品を示すが、他の製品を提案する場合は同等品またはそれ以上の性能・機能等の製品を提案すること。

購入物品設置場所一覧

場所	項番	物品名	規 格 (W×D×H)単位:ミリメートル	数量	参考
所長室	F-1	保管庫用天板	ホワイト 900×450×20	4	KOKUYO BWUT-W45F1NN
	F-3	保管庫用ベース	ホワイト 900×438×60 (0~25mmアジャスター付き)	2	KOKUYO BWN-B3F4
事務室	F-1	保管庫用天板	ホワイト 900×450×20	7	KOKUYO BWUT-W45F1NN
	F-2	保管庫用天板	ホワイト 800×450×20	4	KOKUYO BWUT-W8SF1N
	F-4	保管庫用ベース	ホワイト 800×438×60 (0~25mmアジャスター付き)	1	KOKUYO BWUB-S8SF4
	G	両袖机	1600 × 750 × 720	8	KOKUYO SD-ISN1675CAASPAWNN
	н	椅子	肘付き・キャスター付き	8	KOKUYO CR-GW3021E1KZT4-WN
	I -1	書類整理庫	2列 浅型18段 590×400×880	1	KOKUYO S-A312F1N
	I -2	書類整理庫	3列 浅型8段・深型5段 880×400×880	1	KOKUYO S-A333F1N
	I -3	書類整理庫	オープントレー型・1列浅型18段 300×400×880	1	KOKUYO S-WA311F1N
視聴学習室	Α	学習机	818×835×1290 (720) 囲い有り、幕板なし	20	KOKUYO TTC-TR0808M-PAWEY1 912-12°
講義室 1	F-1	保管庫用天板	ホワイト 900×450×20	5	KOKUYO BWUT-W45F1NN
	F-3	保管庫用ベース	ホワイト 900×438×60 (0~25mmアジャスター付き)	5	KOKUYO BWN-B3F4
講義室 2	F-1	保管庫用天板	ホワイト 900×450×20	5	KOKUYO BWUT-W45F1NN
	F-3	保管庫用ベース	ホワイト 900×438×60 (0~25mmアジャスター付き)	4	KOKUYO BWN-B3F4
理科実験室	в-1	教卓実験台	1800×900×800 引出付き ソリッドパール天板	1	KOKUYO SG-NS3A18TAPDPAW
	B-2	教卓実験台用補助天板	ソリッドパール天板	1	KOKUYO SGTA-NS100PD
	С	実験台	1800×900×800 4人掛け キャスター付 ソリッドパール天板	4	KOKUYO SG-NS2H18HPDN
ロビー・	D-1	ロッカー	4 人用 内寸: 412×378×470(205+265) 外寸: 900×450×1050	4	KOKUYO BWU-RN4D59SAWN3
ラウンジ	D-2	ロッカーベース	ホワイト 900×438×60 (0~25アジャスター付き)	4	KOKUYO BWUB-S9SAW
	D-3	ロッカー天板	ホワイト 900×450×20	4	KOKUYO BWUT-W9PAWNN
	D-4	非常解除キー		1	KOKUYO NPL-D-KENSAKU—KEY
	E-1	ソファー (U)	U型ラウンジチェアー 725×578×710	4	KOKUYO NRF-G1UNS-W21
	E-2	ソファー (L)	L型ラウンジチェアー 640×640×710	6	KOKUYO NRF-G1LNS-W21
	E-3	テーブル	コンパクトテーブル 高720	3	KOKUYO LT-450SHE6AMX1N
	E-4	テーブル	コンパクトテーブル 高620	3	KOKUYO LT-450SLE6AMX1N

「参考」欄の型番は、本学の希望製品を示すが、他の製品を提案する場合は同等品またはそれ以上の性能・機能等の製品を提案すること。